


REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI VEZZA D'ALBA



P.E.B.A.

**PIANO ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**OGGETTO: SCHEDE DI ANALISI
EDIFICI PUBBLICI**

DATA:

DICEMBRE 2024

ALLEGATO

2

IL PROGETTISTA

STUDIO GILARDI

via Accademia, 7 - Alba



ing. Francesco Oddenino

E1	Edificio	CIMITERO
-----------	-----------------	-----------------

Indirizzo : Via Marconi

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE ACCESSIBILE
---	--	--

CONSISTENZA CIRCA 2000mq su un unico piano	ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO? SI'	NUMERO DI UTENTI STIMATO OLTRE 10 PERSONE
--	---	---

DESCRIZIONE PERCORSO INTERNO - ESTERNO

PT: da parcheggio > rampa > porta apertura interna > ingresso> spazi collegati da rampe

Pavimentazione CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE <input checked="" type="checkbox"/> SCONNNESSA MANCANTE	Dislivelli sul percorso DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm <input checked="" type="checkbox"/> DISLIVELLI RACCORDATI DISLIVELLI NON RACCORDATI	Ostacoli PRESENTI NON PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	---

Tipologia percorso SU MARCIAPIEDE <input checked="" type="checkbox"/> A RASO <input checked="" type="checkbox"/> SENZA MARCIAPIEDE	Tipologia parcheggio POSTO PRIVATO CONVENZIONATO PARCHEGGIO PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	Collegamento parcheggio/percorso COMPLANARE <input checked="" type="checkbox"/> RACCORDATO NON RACCORDATO
--	--	---

caratteristiche ingresso APERTURA ESTERNA APERTURA INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> CON BUSSOLA	Superamento ingresso GRADINO RAMPA <input checked="" type="checkbox"/> SERVO SCALA	Altezza citofono o campanello PRESENTE NON PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/> ALTEZZA CM.140
--	--	--

SPAZIO INTERNO

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE PIANO TERRA	COLLEGAMENTI INTERNI	SEGNALETICA PER NON VEDENTI NON PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/> BRILLE SONORA
---	-----------------------------	--


LOCALIZZAZIONE ASCENSORE	DIMENSIONI E TIPOLOGIA ASCENSORE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI 100cm.
---------------------------------	---	--

BAGNI: PRESENZA DI AUSILI PRESENTI NON PRESENTI	Bagni: ACCESSIBILITA' FACILMENTE ACCESSIBILE PERCORSO SEGNALATO
--	--



NOTE

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



E2	Edificio	MUNICIPIO
-----------	-----------------	------------------

Indirizzo: Via G.Mazzini 29

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI
NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE
ACCESSIBILE

CONSISTENZA
500 mq. su 2 piani

ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO?
SI'

NUMERO DI UTENTI STIMATO
10 PERSONE + PERSONALE

DESCRIZIONE PERCORSO INTERNO - ESTERNO

Da parcheggio>strada asfaltata > porta apertura esterna > ingresso atrio>ascensore

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCIOLEVOLE
SCONNNESSA
MANCANTE

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm
DISLIVELLI RACCORDATI
DISLIVELLI NON RACCORDATI

Ostacoli

PRESENTI
NON PRESENTI

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE
A RASO
SENZA MARCIAPIEDE

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO
CONVENZIONATO
PARCHEGGIO PUBBLICO

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE
RACCORDATO
NON RACCORDATO

caratteristiche ingresso

APERTURA ESTERNA
APERTURA INTERNA
CON BUSSOLA

Superamento ingresso

GRADINO
RAMPA
SERVO SCALA

Altezza citofono o campanello

PRESENTE
NON PRESENTE
ALTEZZA CM.100

SPAZIO INTERNO

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE

PIANO TERRA UFFICI
PIANO PRIMO UFFICI

COLLEGAMENTI INTERNI

ASCENSORE A VARI PIANI

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE
BRAILLE
SONORA

LOCALIZZAZIONE ASCENSORE

ALL'INGRESSO NEI PRESSI DEL VANO SCALA

DIMENSIONI E TIPOLOGIA ASCENSORE

LARGHEZZA 80
PROFONDITA' 120
PORTATA 250kg

LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI

80cm.

BAGNI: PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI
NON PRESENTI

Bagni: ACCESSIBILITA'


FACILMENTE ACCESSIBILE
PERCORSO SEGNALATO



NOTE

risulta necessario collegare i posti auto all'edificio con un percorso protetto, inserire ausili in bagno

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



E3	Edificio	MUSEO NATURALISTICO
-----------	-----------------	----------------------------

Indirizzo: Via Fissore 2

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE ACCESSIBILE
CONSISTENZA circa 350mq su un piano	ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO? SI'	NUMERO DI UTENTI STIMATO 10 PERSONE + PERSONALE

DESCRIZIONE PERCORSO INTERNO - ESTERNO

Da marciapiede > cancelletto pedonale > soglia porta apertura esterna> ingresso

Pavimentazione CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE x SCONNNESSA MANCANTE	Dislivelli sul percorso DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm DISLIVELLI RACCORDATI DISLIVELLI NON RACCORDATI x	Ostacoli PRESENTI NON PRESENTI x
Tipologia percorso SU MARCIAPIEDE A RASO SENZA MARCIAPIEDE x	Tipologia parcheggio POSTO PRIVATO CONVENZIONATO PARCHEGGIO PUBBLICO x	Collegamento parcheggio/percorso COMPLANARE x RACCORDATO NON RACCORDATO
caratteristiche ingresso APERTURA ESTERNA x APERTURA INTERNA CON BUSSOLA	Superamento ingresso GRADINO x RAMPA SERVO SCALA	Altezza citofono o campanello PRESENTE NON PRESENTE ALTEZZA CM.100


SPAZIO INTERNO

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE PIANO TERRA MUSEO	COLLEGAMENTI INTERNI	SEGNALETICA PER NON VEDENTI NON PRESENTE x BRILLE SONORA
LOCALIZZAZIONE ASCENSORE	DIMENSIONI E TIPOLOGIA ASCENSORE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI 80cm.
BAGNI: PRESENZA DI AUSILI PRESENTI NON PRESENTI x	Bagni: ACCESSIBILITA' FACILMENTE ACCESSIBILE x PERCORSO SEGNALATO	

NOTE

risulta necessario collegare i posti auto all'edificio con un percorso protetto, inserire ausili, rimuovere gradino soglia ingresso

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



E4**Edificio****SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA**

Indirizzo : Piazza San Carlo 1

**GIUDIZIO SINTETICO DI
ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU
SEDIA A RUOTE
ACCESSIBILE****GIUDIZIO SINTETICO DI
ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON
VEDENTI
NON ACCESSIBILE****GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SORDE
ACCESSIBILE****CONSISTENZA
1,230mq. SU 2 PIANI****ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO?
SI'****NUMERO DI UTENTI STIMATO
80 BAMBINI + 15 ADULTI****DESCRIZIONE PERCORSO INTERNO - ESTERNO**

da parcheggio> marciapiede > porta apertura esterna > ingresso atrio > ascensore

PavimentazioneCONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE **X**
SCONNNESSA
MANCANTE**Dislivelli sul percorso**DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm
DISLIVELLI RACCORDATI **X**
DISLIVELLI NON RACCORDATI**Ostacoli**PRESENTI
NON PRESENTI **X****Tipologia percorso**SU MARCIAPIEDE **X**
A RASO **X**
SENZA MARCIAPIEDE**Tipologia parcheggio**POSTO PRIVATO
CONVENZIONATO
PARCHEGGIO PUBBLICO **X****Collegamento parcheggio/percorso**COMPLANARE
RACCORDATO
NON RACCORDATO **X****caratteristiche ingresso**APERTURA ESTERNA **X**
APERTURA INTERNA
CON BUSSOLA**Superamento ingresso**GRADINO
RAMPA **X**
SERVO SCALA**Altezza citofono o campanello**PRESENTE **X**
NON PRESENTE
ALTEZZA CM.120**SPAZIO INTERNO****LOCALIZZAZIONE FUNZIONE**PIANO TERRA SCUOLA SECONDARIA
PIANO PRIMO SCUOLA PRIMARIA**COLLEGAMENTI INTERNI**

SCALA, ASCENSORE

SEGNALETICA PER NON VEDENTINON PRESENTE **X**
BRAILLE
SONORA**LOCALIZZAZIONE ASCENSORE**

ATRIO INGRESSO

DIMENSIONI E TIPOLOGIA ASCENSORELARGHEZZA 85
PROFONDITA' 130
PORTATA 250kg**LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI**

90cm.

BAGNI: PRESENZA DI AUSILIPRESENTI AL PIANO PRIMO **X**
NON PRESENTI AL PIANO TERRA**Bagni: ACCESSIBILITA'**FACILMENTE ACCESSIBILE **X**
PERCORSO SEGNALATO**NOTE**

inserire ausili bagno piano terra

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

E5	Edificio	ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA
-----------	-----------------	----------------------------------

Indirizzo : Vai Incisa 10

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE ACCESSIBILE
---	--	--

CONSISTENZA 900 mq. su un piano	ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO? SI'	NUMERO DI UTENTI STIMATO 50 BAMBINI + 10 ADULTI
---	---	---

DESCRIZIONE PERCORSO INTERNO - ESTERNO

da parcheggio> marciapiede >cancelletto> porta apertura esterna > ingressi separati

Pavimentazione CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE <input checked="" type="checkbox"/> SCONNNESSA MANCANTE	Dislivelli sul percorso DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm DISLIVELLI RACCORDATI <input checked="" type="checkbox"/> DISLIVELLI NON RACCORDATI	Ostacoli PRESENTI NON PRESENTI
--	--	---

Tipologia percorso SU MARCIAPIEDE <input checked="" type="checkbox"/> A RASO <input checked="" type="checkbox"/> SENZA MARCIAPIEDE	Tipologia parcheggio POSTO PRIVATO CONVENZIONATO PARCHEGGIO PUBBLICO <input checked="" type="checkbox"/>	Collegamento parcheggio/percorso COMPLANARE RACCORDATO <input checked="" type="checkbox"/> NON RACCORDATO
--	--	---

caratteristiche ingresso APERTURA ESTERNA <input checked="" type="checkbox"/> APERTURA INTERNA CON BUSSOLA	Superamento ingresso GRADINO RAMPA <input checked="" type="checkbox"/> SERVO SCALA	Altezza citofono o campanello PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/> NON PRESENTE ALTEZZA CM.100
--	--	--

SPAZIO INTERNO

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE PIANO TERRA ASILO E SCUOLA MATERNA	COLLEGAMENTI INTERNI UN SOLO BAGNO HC PRESENTE, COLLEGAMENTO INTERNO NIDO SCUOLA MATERNA	SEGNALETICA PER NON VEDENTI NON PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/> BRAILLE SONORA
--	--	---

LOCALIZZAZIONE ASCENSORE NON PRESENTE	DIMENSIONI E TIPOLOGIA ASCENSORE NON PRESENTE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI 90cm.
---	---	---

BAGNI: PRESENZA DI AUSILI PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> NON PRESENTI	Bagni: ACCESSIBILITA' FACILMENTE ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> PERCORSO SEGNALATO
--	--



NOTE

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



E6	Edificio	CAMPO SPORTIVO
-----------	-----------------	-----------------------

Indirizzo : Via Salerio 17b

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE ACCESSIBILE
CONSISTENZA 500 mq. SU 5 PIANI	ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO? NO	NUMERO DI UTENTI STIMATO 30 BAMBINI + 8 ADULTI

DESCRIZIONE PERCORSO INTERNO - ESTERNO
 PT)da parcheggio > raccordo a raso in terra battuta> cancello apertura esterna> passaggio non pavimentato > porta apertura esterna > ingresso piano terra
 P1)Da marciapiede > soglia 2,5cm > porta apertura esterna>scala

Pavimentazione	Dislivelli sul percorso	Ostacoli
CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE X	DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm	PRESENTI
SCONNNESSA X	DISLIVELLI RACCORDATI X	NON PRESENTI
MANCANTE	DISLIVELLI NON RACCORDATI	

Tipologia percorso	Tipologia parcheggio	Collegamento parcheggio/percorso
SU MARCIAPIEDE X	POSTO PRIVATO	COMPLANARE
A RASO	CONVENZIONATO	RACCORDATO X
SENZA MARCIAPIEDE	PARCHEGGIO PUBBLICO X	NON RACCORDATO

caratteristiche ingresso	Superamento ingresso	Altezza citofono o campanello
APERTURA ESTERNA X	GRADINO	PRESENTE
APERTURA INTERNA	RAMPA X	NON PRESENTE X
CON BUSSOLA	SERVO SCALA	ALTEZZA CM.

SPAZIO INTERNO	COLLEGAMENTI INTERNI	SEGNALETICA PER NON VEDENTI
LOCALIZZAZIONE FUNZIONE	SCALA X	NON PRESENTE X
PIANO TERRA BAR, LOCALI SPORTIVI		BRILLE
PIANO PRIMO LOCALE DI RITROVO		SONORA

LOCALIZZAZIONE ASCENSORE	DIMENSIONI E TIPOLOGIA ASCENSORE	LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI
NON PRESENTE	LARGHEZZA	90cm.
	PROFONDITA'	
	PORTATA	

BAGNI: PRESENZA DI AUSILI	Bagni: ACCESSIBILITA'
PRESENTI X	FACILMENTE ACCESSIBILE X
NON PRESENTI	PERCORSO SEGNALATO



NOTE
 INSERIRE SERVOSCALA A COLLEGARE LE RAMPE DEL PIANO PRIMO, REALIZZARE PERCORSO DI COLLEGAMENTO PAVIMENTATO AL PARCHEGGIO



E7	Edificio	BOCCIOFILA
-----------	-----------------	-------------------

Indirizzo : Via Castellero 1bis

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE
ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE NON VEDENTI
NON ACCESSIBILE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SORDE
ACCESSIBILE

CONSISTENZA
500 mq. SU 5 PIANI

ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO?
NO

NUMERO DI UTENTI STIMATO
30 BAMBINI + 8 ADULTI

DESCRIZIONE PERCORSO INTERNO - ESTERNO

PT)da parcheggio > raccordo a raso in terra battuta> cancello apertura esterna> passaggio non pavimentato > porta apertura esterna > ingresso piano terra
P1)Da marciapiede > soglia 2,5cm > porta apertura esterna>scala

Pavimentazione

CONTINUA NON SDRUCCIOLEVOLE
SCONNNESSA
MANCANTE

Dislivelli sul percorso

DISLIVELLI INFERIORI A 2,5cm
DISLIVELLI RACCORDATI
DISLIVELLI NON RACCORDATI

Ostacoli

PRESENTI
NON PRESENTI

Tipologia percorso

SU MARCIAPIEDE
A RASO
SENZA MARCIAPIEDE

Tipologia parcheggio

POSTO PRIVATO
CONVENZIONATO
PARCHEGGIO PUBBLICO

Collegamento parcheggio/percorso

COMPLANARE
RACCORDATO
NON RACCORDATO

caratteristiche ingresso

APERTURA ESTERNA
APERTURA INTERNA
CON BUSSOLA

Superamento ingresso

GRADINO
RAMPA
SERVO SCALA

Altezza citofono o campanello

PRESENTE
NON PRESENTE
ALTEZZA CM.

SPAZIO INTERNO

LOCALIZZAZIONE FUNZIONE

PIANO TERRA BAR, MAGAZZINO
PIANO PRIMO LOCALE DI RITROVO

COLLEGAMENTI INTERNI

SCALA

SEGNALETICA PER NON VEDENTI

NON PRESENTE
BRAILLE
SONORA

LOCALIZZAZIONE ASCENSORE

NON PRESENTE

DIMENSIONI E TIPOLOGIA ASCENSORE

LARGHEZZA
PROFONDITA'
PORTATA

LARGHEZZA MINIMA PASSAGGI

90cm.

BAGNI: PRESENZA DI AUSILI

PRESENTI
NON PRESENTI

Bagni: ACCESSIBILITA'

FACILMENTE ACCESSIBILE
PERCORSO SEGNALATO



NOTE

INSERIRE SERVOSCALA A COLLEGARE LA RAMPA DEL PIANO PRIMO, REALIZZARE BAGNO HC

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

